

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

### **ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (по Вишневскому)**

*Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.*

*Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.*

*Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*

*Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.*

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:**

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Деготь + Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс

**Лекарственная форма:** линимент для наружного применения

**Состав** на 100 г линимента:

*Действующие вещества:* деготь березовый – 3 г, трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс [ксероформ] – 3 г;

*Вспомогательные вещества:* кремния диоксид коллоидный [аэросил] – 5 г, касторовое масло – 89 г.

**Описание**

Линимент от светло-желтого до коричневого цвета с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа**

Антисептическое средство.

**Код АТХ:** [D08AX]

**Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает

антисептическое и местнораздражающее действие, ускоряет процессы регенерации.

### **Показания к применению**

Неинфицированные, длительно незаживающие послеоперационные, посттравматические раны кожи и мягких тканей.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность, острые гнойные заболевания кожи и мягких тканей (в том числе абсцедирующий фурункул, карбункул, флегмона, абсцесс, гидраденит, лимфаденит, нагноившаяся атерома, липома, парапроктит, эмпиема плевры).

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

При необходимости возможно применение препарата по назначению врача.

### **Способ применения и дозы**

Наружно, наносят тонким слоем на участок поражения или накладывают марлевую повязку, пропитанную линиментом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

### **Побочные действия**

Аллергические реакции. При длительном применении возможно раздражение кожи.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

*Симптомы:* зуд, сыпь.

*Лечение:* отмена препарата и симптоматическое лечение.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не изучалось.

### **Особые указания**

Не допускать попадания линимента в глаза или приема внутрь. В случаях попадания в глаза, их необходимо промыть водой и обратиться к врачу.

Руки после нанесения линимента необходимо тщательно вымыть для предотвращения попадания препарата в глаза, нос и рот. Не рекомендуется применять лицам с повышенной чувствительностью к фенолу и его производным.

Линимент имеет специфический запах и оставляет следы на одежде.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Линимент для наружного применения.

По 30 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Владелец РУ/ Предприятие-производитель/ Организация, принимающая претензии по качеству**

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69

Тел.: (3854) 338-719, 326-948

Факс (3854) 326-943

Генеральный директор

Кошелев Ю.А.

АО «Алтайвитамины»